# **EKI 4472 IN**

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)







## TOP 4

- Commande mécanique par l'intermédiaire denull
- · Zones couplables

- · Finition: sans cadre
- · Voyant de chaleur résiduelle

SANS CADRE

**EKI 4472 IN** EAN 40 11577 58865 1

#### **DESIGN**

Sans cadre

# **ZONES DE CUISSON**

- 4 zones rapides HiLight
- 4 SprintStar zones de cuisson, dont1 DUO-Zweikreiszone de cuisson
- **Avant gauche:** 14,5 cm Ø, 1200 watt
- Avant droite: 12/21 cm Ø, 750/2100 watt
- Arrière gauche: 18 cm Ø, 1700 watt
- Arrière droite: 14,5 cm Ø, 1200 watt
- Zones couplables

## **CARACTÉRISTIQUES**

- · Indicateurs de chaleur résiduelle
- Très bonne efficacité de cuisson avec les zones de cuisson SprintStar

# **DONNÉES TECHNIQUES**

- Alimentation électrique : 400 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Puissance de raccordement : 7,0 kW
- Hauteur d'encastrement : 50 mm
- Dimensions de découpe du plan de travail (L x P): 560 x 490 mm
- Dimensions de l'appareil (LxP) : 580 x 510 mm
- Dimensions du produit emballé (Hx-LxP):130 x 670 x 600 mm
- Poids de l'appareil 8 kg
- Poids de l'appareil emballé : 10 kg

