# DC 5455 WS/1

Dunstabzugshaube (Unterbau/55cm)





#### TOP 4

- · Hotte compacte blanc
- Convient pour les opérations d'évacuation et de recirculation de l'air
- 1 moteur de ventilateur puissant, 3 étages de puissance
- · Commande par l'intermédiaire deCurseur

BLANC

DC 5455 WS/1 EAN 40 11577 85528 9

#### **TYPE D'APPAREIL**

- Hotte compacte, blanc, pour un montage sous un meuble haut ou directement sur le mur
- Adaptée au mode évacuation extérieur ou recyclage

### **CARACTÉRISTIQUES**

- Commande mécanique avec Curseur
- Eclairage: LED, 2x3 W
- 1 moteur de ventilateur puissant, 3 étages de puissance
- Minuterie avec arrêt automatique
- · Commandes à curseurs

#### **ACCESSOIRES**

• 1 filtre à graisse en aluminium (lavable)

#### **ACCESSOIRES EN OPTION**

- Filtre à charbon actif pour recyclage KIT FG 48
- Nombre de filtres à charbon : 1


# CONSOMMATION

- Consommation d'énergie/an : 97.5 kWh
- Classe énergétique D, efficacité dynamique des fluides E, Efficacité lumineuse D, efficacité des filtres à graisse C¹

## **DONNÉES TECHNIQUES**

- Puissance du ventilateur en mode d'évacuation d'air: vitesse normale max. 420m³/h
- Niveau sonore évacuation: min. 59 max. 69 dB/A
- Dimensions du produit (HxLxP):
  130 x 548 x 510 mm
- Diamètre du raccordement tuyau d'évacuation 125 mm
- Evacuation au-dessus et à l'arrière
- Dimensions appareil emballé (HxLxP):
  152 x 572 x 548 mm
- Poids de l'appareil emballé : 6.8 kg

- Distance min. de la table de cuisson électrique 500 mm
- Distance min. de la table de cuisson gaz 650 mm



¹ Classe énergétique d'A+++ à D