WM FCH 814 A

Waschmaschine (8 kg)









TOP 4

- 6th Sense die optimierte Mengenautomatik erkennt die Wäschemenge und passt die Waschparameter darauf an
- Extrem ausdauernder und verschleißresistenter Sense Inverter-Motor
- FreshCare+ hemmt Gerüche und Knitterfalten mit der natürlichen Kraft des Dampfes
- Clean+ das extra Plus an Sauberkeit

WM FCH 814 A

EAN 80 03437 05069 5

KOMFORT

- 6th Sense die optimierte Mengenautomatik erkennt die Wäschemenge und passt die Waschparameter darauf an
- Extrem ausdauernder und verschleißresistenter Sense Inverter-Motor
- Mehrfachwasserschutz +
- Kindersicherung
- · Leicht zugängliche Fremdkörperfalle

PROGRAMME

- Energieoptimierte Grundprogramme: Mischwäsche, weiße Wäsche, Baumwolle, Eco 40-60, Spülen + Schleudern, Schleudern + Abpumpen, 20 °C, Wolle, Feinwäsche, Synthetik
- Zeitoptimierte Programme: Kurz 30'
- Spezielle Programme: Sportwäsche, Daunen
- Steam Refresh entfernt schlechte Gerüche und entspannt die Fasern mit Dampf in nur 20 Minuten
- Kurz 30' schnelle Wäsche in 30 Minuten
- Sport-Programm für eine schonende Pflege von Sportkleidung und empfindlichen Taytilien
- Kurz 30' schnelle Wäsche in 30 Minuten

AUSSTATTUNG

- · Elektronische Steuerung
- Schaumerkennung
- Überlaufschutz
- Unwucht-Korrektursystem

ZUSATZFUNKTIONEN

- FreshCare+ hemmt schlechte Gerüche und Knitterfalten durch automatische Trommelbewegungen und die Zugabe von Dampf bis zu 6 Stunden nach Zyklusende
- · Clean+ das extra Plus an Sauberkeit
- Vorwäsche, Intensivspülen, Schleudern,

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D ² Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G Spülen und Schleudern, Schleudern und Abpumpen, Drehzahlreduzierung, Abpumpen, Start/Pause, Löschen-Taste

 Mögliche Eingabe des Verschmutzungsgrades

DISPLAY

- Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- · Separate Programmablaufanzeige
- Anzeige für: Tür frei, Wasserhahn zu, Pumpe, Service

VERBRAUCHSWERTE

- Energieeffizienzklasse B, Schleudereffizienzklasse B¹
- Energieeffizienzklasse A²
- Bis zu 8 kg Fassungsvermögen
- Luftschallemissionen im Schleudergang: 78 dB(A), Luftschallemissionsklasse C
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min, Schleudereffizienzklasse B
- Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen: 47 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus: 48 Liter
- Programmdauer "eco 40-60": 3:35 h

ANSCHLUSS UND MASSE

- Einfüllöffnung mit 34 cm Durchmesser
- Absicherung: 10 Ampere, Spannung 220-240 Volt/50 Hz, 1850 W Leistung
- · Anschlusskabellänge: 120 cm
- · Gewicht brutto 72 kg, Gewicht netto 71 kg
- Maße verpackt (HxBxT): 87x64x64,5 cm
- Maße (HxBxT):84,5x59,5x63 cm

TECHNISCHE DATEN

Türanschlag links

