## BK8IB15AM6TSC0CH

Vollintegrierbarer Geschirrspüler mit SlidingDoor (60 cm)



























- PowerClean Pro Ugelli ad alta pressione efficaci contro lo sporco ostinato<sup>1</sup>
- NaturalDry Apertura porta automatica per una migliore asciugatura<sup>2</sup>
- Spazio interno Maxi Space più spazio per le stoviglie<sup>3</sup>
- Dynamic Intelligence Programmi automatici - risparmio di acqua, energia e tempo.

# **NERO**

BK8IB15AM6TSCOCH EAN 40 11577 86742 8

#### **TIPOLOGIA**

Lavastoviglie completamente integrabile (60 cm)

## **DOTAZIONE**

- NaturalDry Apertura porta automatica per una migliore asciugatura 2
- PowerClean Pro Ugelli ad alta pressione efficaci contro lo sporco ostinato 1
- Display chiaro con indicatore del tempo residuo e con preselezione del tempo d'inizio 1 - 24 ore
- Time on the Floor La durata del programma viene visualizzata a terra
- · Possibilità di incasso in alto e quindi protegge la schiena
- Indicatore elettronico di ricarica per sale e indicatore elettronico di ricarica per brillantante
- · Area interna in acciaio inossidabile per massima igiene
- · Sistema a porta scorrevole con cerniera a molla
- Spazio interno Maxi Space più spazio per le stoviglie 3
- Protezione antiallagamento completa

## PROGRAMMI DI LAVAGGIO

- 7 Programmi standard3 Programmi Sensor
- 4 diverse temperature di lavaggio
- · Programmi di lavaggio: Tipo di prodotto, ECO, Prelavaggio a freddo, Programma automatico, Programma bicchieri, Programma Hygiene, Autopulizia
- · Dynamic Intelligence Programmi automatici - risparmio di acqua, energia e tempo.

- Rapido 45° pulito in un batter d'occhio **MODALITÀ OPERATIVE**
- Metà carico

## **CESTELLI PER STOVIGLIE**

- **SpaceClean** il 3° cestello per dimensioni dotato di ugelli dell'acqua integrati
- Portabicchieri flessibile Glasscare
- Cestello superiore estraibile e regolabile in altezza
- 2 segmenti abbattibili nel cestello superiore
- 8 portapiatti abbattibili nel cestello infe-
- Cestello per posate supplementare estraibile


## VALORI DI CONSUMO

- · Classe di efficienza energetica B, Indice di potenza di lavaggio1.121, indice di potenza di asciugatura 1.0614
- 15 Numero di coperti standard
- Consumo di energia del programma eco per 100 cicli di funzionamento: 65 kWh
- 9,9 litri di acqua, 0,654 kWh di corrente nel programma eco per ogni ciclo di funzionamento
- Durata del programma eco: 4:00 h
- Solo 38 dB(A) re 1 pW rumorosità, classe di emissione sonoraA

## **SPECIFICHE TECNICHE**

- 220-240 V
- Fusibile 1 x 10 A
- Lunghezza del cavo di allaccio 130 cm
- Possibilità di allacciamento acqua calda fino a 60 °C

- Dimensioni della nicchia (AxLxP): 820 x 600 x 560 mm
- Dimensioni dell'elettrodomestico (AxPxL): 820x555x598 mm
- Dimensioni del dispositivo imballato (Ax-LxP): 910 x 625 x 675 mm



<sup>1 \*</sup> Test di misurazione della pressione con opzione PowerClean attivata rispetto a ugelli PowerClean non attivati

<sup>\*\*</sup> Il confronto percentuale si riferisce alla capacità di carico degli stessi modelli Bauknecht senza funzione PowerClean.

2 \* Percentuale di risparmio di energia calcolata rispetto all'opzione NaturalDry disattivata per il programma Eco \*\* Risultati basati sulle prestazioni di asciugatura medie di una lavastoviglie da incasso Bauknecht con tre cestelli e NaturalDry (su un carico combinato comprendente plastica, vetro, acciaio  $e\,ceramica)\,rispetto\,a\,una\,lavastoviglie\,da\,in casso\,Bauknecht\,con\,tre\,cestelli\,senza\,NaturalDry.\,I\,risultati\,di\,asciugatura\,possono\,variare\,in\,base\,al\,autoral contractoral contractoral$ 

nodello di lavastoviglie e al carico. Rispetto a una lavastoviglie Bauknecht con uno spazio interno standard

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Gamma di classi di efficienza energetica da A a G