BK7IC15B2M6LSC0CH

Vollintegrierbarer Geschirrspüler mit SlidingDoor (60 cm)























TOP 4

- PowerClean Pro Ugelli ad alta pressione efficaci contro lo sporco ostinato¹
- NaturalDry Apertura porta automatica per una migliore asciugatura²
- Spazio interno Maxi Space più spazio per le stoviglie³
- Dynamic Intelligence Programmi automatici - risparmio di acqua, energia e tempo.

NERO

BK7IC15B2M6LSC0CH EAN 40 11577 86743 5

TIPOLOGIA

Lavastoviglie completamente integrabile (60 cm)

DOTAZIONE

- NaturalDry Apertura porta automatica per una migliore asciugatura 2
- PowerClean Pro Ugelli ad alta pressione efficaci contro lo sporco ostinato 1
- Display chiaro con indicatore del tempo residuo e con preselezione del tempo d'inizio 1 - 24 ore
- Indicatore ottico di funzionamento grazie al punto luminoso sul fondo
- · Possibilità di incasso in alto e quindi protegge la schiena
- Indicatore elettronico di ricarica per sale e indicatore elettronico di ricarica per brillantante
- · Area interna in acciaio inossidabile per massima igiene
- · Sistema a porta scorrevole con cerniera a molla
- Spazio interno Maxi Space più spazio per le stoviglie 3
- Protezione antiallagamento completa

PROGRAMMI DI LAVAGGIO

- 7 Programmi standard3 Programmi Sensor
- 4 diverse temperature di lavaggio
- Programmi di lavaggio: Tipo di prodotto, ECO, Prelavaggio a freddo, Programma Sensor automatico, Programma bicchieri, Programma Hygiene, Autopulizia
- · Dynamic Intelligence Programmi automatici - risparmio di acqua, energia e tempo.

- Rapido 45° pulito in un batter d'occhio **MODALITÀ OPERATIVE**
- Metà carico

CESTELLI PER STOVIGLIE

- Portabicchieri flessibile Glasscare
- Cestello superiore estraibile e regolabile in
- Cassetto per posate ProComfort divisibile con due inserti estraibili per posate e pezzi piccoli
- 2 segmenti abbattibili nel cestello supe-
- 2 supporti tazzine pieghevole nel cestello superiore
- 8 portapiatti abbattibili nel cestello inferiore

VALORI DI CONSUMO

- · Classe di efficienza energetica C, Indice di potenza di lavaggio1.13, indice di potenza di asciugatura 1.074
- 15 Numero di coperti standard
- Consumo di energia del programma eco per 100 cicli di funzionamento: 76 kWh
- 9,5 litri di acqua, 0,757 kWh di corrente nel programma eco per ogni ciclo di funzionamento
- Durata del programma eco: 3:30 h
- Solo 42 dB(A) re 1 pW rumorosità, classe di emissione sonoraB

SPECIFICHE TECNICHE

- Fusibile 10 Ampere
- Lunghezza del cavo di allaccio 130 cm
- Possibilità di allacciamento acqua calda fino a 60 °C
- 220-240 Volt
- 1 * Test di misurazione della pressione con opzione PowerClean attivata rispetto a ugelli PowerClean non attivati
- ** Il confronto percentuale si riferisce alla capacità di carico degli stessi modelli Bauknecht senza funzione PowerClean.

 2 * Percentuale di risparmio di energia calcolata rispetto all'opzione NaturalDry disattivata per il programma Eco ** Risultati basati sulle prestazioni di asciugatura medie di una lavastoviglie da incasso Bauknecht con tre cestelli e NaturalDry (su un carico combinato comprendente plastica, vetro, acciaio $e\,ceramica)\,rispetto\,a\,una\,lavastoviglie\,da\,in casso\,Bauknecht\,con\,tre\,cestelli\,senza\,NaturalDry.\,I\,risultati\,di\,asciugatura\,possono\,variare\,in\,base\,al\,autoral contractoral contractoral$
- nodello di lavastoviglie e al carico. Rispetto a una lavastoviglie Bauknecht con uno spazio interno standard
- ⁴ Gamma di classi di efficienza energetica da A a G

- Dimensioni della nicchia (AxLxP): 820 x 600 x 560 mm
- Dimensioni dell'elettrodomestico (AxPxL): 820x555x598 mm
- Dimensioni del dispositivo imballato (Ax-LxP): 910 x 625 x 675 mm

